


Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek:ITS23105211399-003

Referencia: 22-ETL01617

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Dirección:	VALERIO GONZÁLEZ CANSECO 714, L-1, PRIMERO DE MAYO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 23406
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	DELTA T LLC«
Modelo(s):	MK-HK4-052506, MK-HK4-042406, «...(VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-240 V~ 50/60 Hz 1.1 A - 0.5 A 60 W
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105211399MEX-001«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Fracción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	



Hermes Mondragon Escalona
Fecha de Emisión:03/01/2023
Fecha de Vencimiento:02/01/2024

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por emsa, a.c. con acreditación No. 61/12

**ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS23105211399-003**

Información Adicional

Nombre del Producto: «
Marca: «
Modelo(s): MK-HK4-04240601, MK-HK4-041806, MK-HK4-04180601, MK-HK4-042506, MK-HK4-041906, MKHK4-052406, MK-HK4-05240601, MK-HK4-051806, MK-HK4-05180601, MK-HK4-051906, MK-HK4-042400, MK-HK4-04240001, MK-HK4-042500, MK-HK4-052400, MK-HK4-05240001, MK-HK4-052500«
Especificaciones Eléctricas: «
País(es) de Origen: «
Domicilio de Planta: «
Información Adicional: «



Intertek




Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek:ITS23105211399-009

Referencia: 22-ETL01617

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	ARTEXA MÉXICO SA DE CV
Dirección:	CAÑÓN GRANDE 7720 7720, LA ESTANZUELA VIEJA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, 64984
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	DELTA T LLC«
Modelo(s):	MK-HK4-052506, MK-HK4-042406, MK-HK4-04240601, « ... (VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-240 V~ 50/60 Hz 1.1 A - 0.5 A 60 W
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105211399MEX-001«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Fracción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	... (VER REVERSO)




Alicia Margarita Vázquez Paredes
Fecha de Emisión:09/01/2023
Fecha de Vencimiento:02/01/2024

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por emsa, a.c. con acreditación No. 61/12

**ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS23105211399-009**

Información Adicional

Nombre del Producto: «
Marca: «
Modelo(s): MK-HK4-041806, MK-HK4-04180601, MK-HK4-042506, MK-HK4-041906, MKHK4-052406, MK-HK4-05240601, MK-HK4-051806, MK-HK4-05180601, MK-HK4-051906, MK-HK4-042400, MK-HK4-04240001, MK-HK4-042500, MK-HK4-052400, MK-HK4-05240001, MK-HK4-052500«
Especificaciones Eléctricas: «
País(es) de Origen: «
Domicilio de Planta: «
Información Adicional: AMPLIACIÓN DE TITULARIDAD DEL CERTIFICADO: ITS23105211399-003«



Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2022

ALEJANDRO GÓMEZ LOZANO
GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
PRESENTE

No. Control: CJT-21/199

En respuesta a la solicitud ingresada el día 27 de diciembre de 2022, donde solicita la opinión técnica de este Organismo Certificador de Producto referente a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana **NOM-001-SCFI-2018 "APARATOS ELECTRÓNICOS - REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA"**, del producto o familia de productos mencionados a continuación:

Producto: **VENTILADOR DE TECHO**
Marca (s): **Delta T LLC**
Modelo (s): **MK-HK4-042406, MK-HK4-04240601, MK-HK4-041806, MK-HK4-04180601, MK-HK4-042506, MK-HK4-041906, MK-HK4-052406, MK-HK4-05240601, MK-HK4-051806, MK-HK4-05180601, MK-HK4-052506, MK-HK4-051906, MK-HK4-042400, MK-HK4-04240001, MK-HK4-042500, MK-HK4-052400, MK-HK4-05240001, MK-HK4-052500**
Especificaciones: **100-240 V~, 50/60 Hz, 100 V~ 1.1 A; 240 V~ 0.5 A, 60 W**
País de Origen/Procedencia: **Estados Unidos de America / Estados Unidos de America**
Fracción arancelaria: **84145101**

Después de analizar la información técnica y de soporte ingresada por el cliente: **Imágenes, manual, etiqueta y carta declaratoria**; en consideración de la norma de referencia, le informo lo siguiente:

La norma oficial mexicana NOM-001-SCFI-2018, en su capítulo 1.2 "Campo de Aplicación y 1.3 Exclusiones, a la letra, dice:

1.2 CAMPO DE APLICACIÓN

*Esta Norma Oficial Mexicana **aplica a equipos electrónicos y sus accesorios** que utilizan para su alimentación la energía eléctrica del servicio público, con tensiones monofásicas de alimentación hasta 277 V c.a. a 60 Hz y/o tensiones trifásicas hasta 480 V c.a. entre líneas a 60 Hz; así como de otras fuentes de energía, tales como pilas, baterías, acumuladores, autogeneración y fuentes alternativas de alimentación hasta 500 V c.c.*

1.3 EXCLUSIONES

Están excluidos del alcance de esta Norma Oficial Mexicana todos aquellos equipos electrónicos que tengan que cumplir con una Norma Oficial Mexicana específica."



Por lo anterior y considerando la información proporcionada por el cliente, este Organismo de Certificación de Producto determina que este producto no está obligado a demostrar cumplimiento conforme a la norma oficial mexicana y a la norma mexicana arriba mencionadas, ya que no lo contempla dentro de su campo de aplicación debido a que el producto en cuestión por su construcción no se considera un producto electrónico en el contexto de la NOM-001-SCFI-2018, sino que es un producto eléctrico (ventilador de techo) contemplado dentro del campo de aplicación de la NOM-003-SCFI-2014 "Productos Eléctricos - Especificaciones de Seguridad" y la norma mexicana NMX-J-521/1-ANCE-2012; NMX-J-521/2-80-ANCE-2014.

La emisión de este documento no otorga el derecho al uso de la marca NOM-ETL y no podrá ser utilizado como un Certificado de Conformidad NOM.

Se extiende la presente para los efectos que convengan al interesado, en la Ciudad de México el día 30 de diciembre de 2022, **con vigencia hasta el 29 de diciembre de 2023**, con base en las atribuciones otorgadas por la acreditación como Organismo de Certificación de Producto No. 61/12.

Atentamente

Hermes Mondragón Escalona
Ingeniero de Certificación

C. C. P. Expediente.



Constancia de Conformidad 23005UCCNOM-024-SCFI-2013M02278 Con la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013

Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

FR4GVI3

GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
R.F.C. GAH151218V44
VALERIO GONZALEZ 714 COL. PRIMERO DE MAYO
LOS CABOS, BCS C.P. 23406

De conformidad con el marco legal normativo de Evaluación de la Conformidad aplicable y la regla 2.4.8 fracción I del "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de mayo de 2022 y sus modificaciones; esta Unidad de Inspección, hace constar que la Información Comercial contenida en el producto cuya etiqueta muestra aparece al reverso de esta constancia, de solicitud **23005USCNOM-024-SCFI-2013M01783** cumple con la Norma Oficial Mexicana:

NOM-024-SCFI-2013

Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2023

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

GzxrqYtRURwlrKp4+k8RsBAcn0PuMoUoKPFi2p0ny6K5cs0OauZnkNqj330/hMnUd4EnRVFSmmALsgrt/YJ97192eZpi4zi3e17f5w3ggJcG0nV307oE/neuwzll46Dqrk9o0N
+VyhH4OCgVJ2MLQMSHFBy57UoubKhQUYMIo47Y8aym
+N3Gd7/trmepO4qC8P67G5bCovUDFHvQm9PZiOT3DdqYYCnrrYKxDeF2z83bwXvq6HPWC5E9XFII7aLdwxqATi6Wc6RkUUd5iGpGKKI9U5JGayhJ4QQ3HZ7nbzfXpr8srIFBq2q2tSa9jlbPIJL0iNqpsRjgMfITxpgJ
vQ==

ANALISTA Lucía AGUILERA BECERRA

gNbW0Q9d6UCQVClijgH34c7Qj2nwPqAC+WCgerHnTW299gJJ4ld/0EifHlHv
+Ka2k6gmEKwXMKs2Q2qLEsJSWqK/1MzOjyxOv53Rwha3v68xvm4VXMq3teK5o9pTIEZ4y/yDJM1wmrY726YRFWw0u5LyaAF0zcdMH8srTP04uiyu4XMdZs7qAyCrRYCskQGyocskwYtk43Fn3Ykzwt41EtvVi2UrpGjt
CG6HjohJVE5IH4agV53iglDwr0shGDnn5RADkugwl.Yc+GDedBZwk2BIEnj6fzK4Y7D3P4BIYtlyT0IzcZvRdbchre8rxKLPvrMIHIVzxvfi/le1Zda==




Constancia de conformidad No. : 23005UCCNOM-024-SCFI-2013M02278

Condiciones de la Constancia

- 1. Este documento sólo ampara la información contenida en la etiqueta cuya muestra se presenta en esta Constancia.
2. Cualquier modificación a la Información Comercial debe ser sometida a la consideración de la Unidad de Inspección Acreditada, para que verifique su cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana Aplicable.
3. Esta Constancia sólo ampara el cumplimiento de la NOM-024-SCFI-2013.

Producto: VENTILADOR DE TECHO
Descripción: VENTILADOR DE TECHO
Marca: Delta T LLC
Modelo (s): MK-HK4-042406; MK-HK4-04240601; MK-HK4-041806; MK-HK4-04180601; MK-HK4- 042506; MK-HK4-041906; MK-HK4-052406; MK-HK4-05240601; MK-HK4-051806; MK-HK4- 05180601; MK-HK4-052506; MK-HK4-051906; MK-HK4-042400; MK-HK4-04240001; MKHK4-042500; MK-HK4-052400; MK-HK4-05240001; MK-HK4-052500
Categoría de Producto: Nuevo



SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

GzxrqYrURwlrKp4+k8RsBAcn0PuMoUoKPFi2p0ny6K5csOauZnKNqj330/hMnUd4EnRVFSmmALsrgt/YJ97192eZp4zi3e17f5w3ggJcG0nV307oEneuwzI46Dqrk9o0N
+VyhH4OCgVJ2MLQMSHBv57UoubKhQUYMIo47Y8aym
+N3Gd7/tmepO4Xq8P67G5bCovUDFHvQm9PZIOt3DdqYcNnrKxDeFz283bwXvq6HPWC5E9FI7alDwxqATi6W6RkUu5dGpGKKI9U5JGayhJ4Q3HZ7nbzFxp8rsrIFBq2q2t1Sa9jblJLl0nQpsRjgMfITxpgxvQ==

ANALISTA Lucía AGUILERA BECERRA

gnbW0Q9d6UCQVCljgH34c7Qj2nwPqAC+WGcgrHnTW299gJJ4ld0EifHlHv
+kA2k6gmEKwXMKs2Q2qL.EsJSWqK/1MzOjyxv53Rwha3v68xvm4VXMq3teK5o9pTIEZ4y/yDJM1wmrY726YRFWw0U5lyvAF0zcmH8srTP04uijy4XmDz7qAyCrYCsKqGyocszkwYtk43Fn3Ykzkw41EtvVi2UrpGjt
CG6HjohJVE5IH4agV53jDwr0shGdnnsRADkugwl.Yc+GDeDbZk2BIEnj6fzK47D3P4BYTlYt0ZcvRdbchre8rKLPvrmIHVzxvfi1eZda==



395030V-21555

Constancia de conformidad No. : 23005UCCNOM-024-SCFI-2013M02278

Observaciones y dimensiones de la etiqueta o empaque:

Etiqueta principal de 5.08 x 7.62 cm
Dimensiones del empaque de 31.43 x 34.76 x 90.64 cm
Presentó Instructivo y Garantía que cumplen con la NOM-024-SCFI-2013
La veracidad de la información es responsabilidad del titular de la presente Constancia de Conformidad.



SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

GzxrqYtRURwlrKp4+k8RsBAcn0PuMoUoKPFi2p0ny6K5cs0auZnkNqj330/hMnUd4EnRVFSmmALsgrt/YJ97192eZpi4zi3e17f5w3ggJcG0nV307oE/neuwzll46Dqrk9o0N
+VyhiH4OCgVJ2MLQMSHFBy57UoubKhQUYMIo47Y8aym
+N3Gd7/trmepO4XqC8P67G5bCovUDFHvQm9PZiOT3DqqYYCnnyYKxDeF2z83bwXvq6HPWC5E9XFii7aLdwxqATi6Woc6RkUUd5iGpGKKI9U5JGayhJ4QQ3HZ7nbzfXprd8srIFBq2q2tSa9jIbPIJL0iNQpsRjgMFiT xpgX
vQ==

ANALISTA Lucía AGUILERA BECERRA

gNbW0Q9d6UCQVClijgH34c7Qj2nwPqAC+WCgerHnTW299gJJ4ld/0EifHlHv
+Ka2k6gmEKwXMKs2Q2qLEsJSWqK/1MzOjyxv53Rwha3v68xvm4VXMq3teK5o9pTIEZ4y/yDJM1wmrY726YRFWw0u5LyaAF0zdMH8srTPQ4uiyu4XMdZs7yqCrRYCskQGyocskwYtk43Fn3Ykzwt41EtvVi2UrpGjt
CG6HjohJVE5IH4agV53iglDwr0shGDnn5RADkugwLyc+GDedBZwk2BIEnj6fzK4Y7D3P4BYTlyT0IzcZvRdbchre8rxKLPvrMIHIVzxfi/le1Zda==

