


Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek:ITS23105178771-007

Referencia: 23-ETL00298

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Dirección:	VALERIO GONZÁLEZ CANSECO 714, L-1, PRIMERO DE MAYO, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 23406
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	Delta T LLC«
Modelo(s):	MK-i61-051806, MK-i61-061806, MK-i61-071806, MK-i61-051800, MK-i61-051906, MK-i61-061906, MK-i61-071906, MK-i61-051900 ;« ...(VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105178771MEX-003, 105178771MEX-002«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Fracción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	



Sergio Uriel Martínez Campos
Fecha de Emisión:13/03/2023
Fecha de Vencimiento:12/03/2024

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por emsa, a.c. con acreditación No. 61/12

**ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS23105178771-007**

Información Adicional

Nombre del Producto: «
Marca: «
Modelo(s): Incluye: control remoto, marca: Big Ass Fans, sin modelo.«
Especificaciones Eléctricas: «
País(es) de Origen: «
Domicilio de Planta: «
Información Adicional: «

NOM



Intertek



Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado Intertek:ITS23105178771-008

Referencia: 23-ETL00298

Intertek Testing Services de México, S. A. de C. V., confirma que la muestra del producto evaluado descrito en este certificado, presenta conformidad con los documentos normativos indicados, por lo que se autoriza el uso de la marca de certificación NOM-ETL en el producto conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación. Este documento es propio de los servicios de certificación de Intertek por lo que la certificación y uso de la marca no son transferibles y sólo pueden ser usados por el titular indicado a continuación:

Titular:	ARTEXA MÉXICO SA DE CV
Dirección:	CAÑÓN GRANDE 7720 7720, LA ESTANZUELA VIEJA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, 64984
Nombre del Producto:	VENTILADOR DE TECHO
Marca:	Delta T LLC«
Modelo(s):	MK-i61-051806, MK-i61-061806, MK-i61-071806, MK-i61-051800, « ... (VER REVERSO)
Especificaciones Eléctricas:	100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A
Categoría:	Nuevo
Modalidad / Esquema:	9.6.1 CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Norma(s):	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012 - NMX-J-521/2-80-ANCE-2014)
Número de Informe:	105178771MEX-003, 105178771MEX-002«
Laboratorio de Pruebas:	INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO SA DE CV«
País(es) de Origen:	USA«
Fabricado y/o Importado por:	GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
Domicilio de Planta:	No aplica
Fracción Arancelaria:	84145101
Información Adicional:	...(VER REVERSO)

Adrian Maximo Castillo
Fecha de Emisión:16/03/2023
Fecha de Vencimiento:12/03/2024



Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

**ANEXO: Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
Certificado Intertek: ITS23105178771-008**

Información Adicional

Nombre del Producto:	«
Marca:	«
Modelo(s):	MK-i61-051906, MK-i61-061906, MK-i61-071906, MK-i61-051900 ; Incluye: control remoto, marca: Big Ass Fans, sin modelo.»
Especificaciones Eléctricas:	«
País(es) de Origen:	«
Domicilio de Planta:	«
Información Adicional:	AMPLIACIÓN DE TITULARIDAD DEL CERTIFICADO: ITS23105178771-007«

NOM



Intertek



Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y se proporciona conforme al Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente, de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente está autorizado para copiar o distribuir (de manera total) este Certificado. Cualquier uso del nombre de Intertek o de alguna de sus marcas para la venta o publicidad de material, producto o servicio evaluado debe ser aprobado por escrito por Intertek. Este documento reemplaza a todos los certificados emitidos previamente relacionados con el número de referencia aquí declarado.
Organismo de Certificación acreditado por ema, a.c. con acreditación No. 61/12

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2022

Joseph R. Miller
Delta T LLC
PRESENTE

No. Control: CJT-22/069

En respuesta a la solicitud ingresada el día 26 de mayo de 2022, donde solicita la opinión técnica de este Organismo Certificador de Producto referente a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana **NOM-001-SCFI-2018 “Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba”**, del producto mencionado a continuación:

Producto:	Ventilador de techo Industrial
Marca (s):	Delta T LLC
Modelo (s):	MK-i61-051806, MK-i61-051800, MK-i61-061806, MK-i61-071806, MK-i61-051906, MK-i61-051900, MK-i61-061906, MK-i61-071906, MK-i61-081806, MK-i61-081906
Especificaciones:	0.75 A, 100-277 V~, 1Φ, 50-60 Hz, 90 W
País de Origen/Procedencia:	ESTADOS UNIDOS/ESTADOS UNIDOS
Fracción arancelaria:	84145101

Después de analizar la información técnica y de soporte ingresada: **Imagen representativa, manual de instalación y declaración del cliente**; en consideración de la norma de referencia, le informo lo siguiente:

La norma oficial mexicana **NOM-001-SCFI-2018**, en su capítulo 1.2 “Campo de Aplicación”, a la letra, dice:

*“Esta Norma Oficial Mexicana **aplica a equipos electrónicos** y sus accesorios que utilizan para su alimentación la energía eléctrica del servicio público, con tensiones monofásicas de alimentación hasta 277 V c.a. a 60 Hz y/o tensiones trifásicas hasta 480 V c.a. entre líneas a 60 Hz, así como de otras fuentes de energía, tales como pilas, baterías, acumuladores, autogeneración y fuentes alternativas de alimentación hasta 500 Vc.c.*

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a equipos electrónicos nuevos, de segunda línea, discontinuados, reconstruidos, reacondicionados, usados o de segunda mano.”

A su vez la Norma Mexicana **NMX-I-60950-1-NYCE-2015**, en su capítulo 1.1.1 “Equipos cubiertos por esta Norma Mexicana”, a letra dice:

*“Esta Norma Mexicana se **aplica a los equipos de tecnologías de la información** alimentados por la red eléctrica o mediante baterías, incluidos los equipos de oficina eléctricos y los equipos asociados, con una tensión nominal máxima de 600 V. Esta Norma Mexicana aplica a equipos de tecnologías de la información que opere en tensiones monofásicas de alimentación de 100 V a 277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz y/o tensiones trifásicas de 173 V c.a. a 480 V c.a. entre líneas y 50 Hz o 60 Hz”*

Por lo anterior y considerando la información proporcionada por el cliente, este Organismo de Certificación de Producto determina que este producto no está obligado a demostrar cumplimiento conforme a las normas arriba mencionadas, al no ser un producto electrónico ni un producto de tecnologías de la información, ya que se considera un producto eléctrico.



La emisión de este documento no otorga el derecho al uso de la marca NOM-ETL y no podrá ser utilizado como un Certificado de Conformidad NOM.

Se extiende la presente para los efectos que convengan al interesado, en la Ciudad de México el día 30 de mayo de 2022, **con vigencia hasta el 29 de mayo de 2023**, con base en las atribuciones otorgadas por la acreditación como Organismo de Certificación de Producto No. 61/12.

Atentamente

Hermes Mondragón Escalona
Ingeniero de Certificación

C. C. P. Expediente.



Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022

JOSEPH R. MILLER
DELTA T LLC
PRESENTE

No. Control: CJT-22/071

En respuesta a la solicitud ingresada el día 26 de mayo de 2022, donde solicita la opinión técnica de este Organismo Certificador de Producto referente a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SCFI-2014** "Productos Eléctricos – Especificaciones de Seguridad" del producto o familia de productos mencionados a continuación:

Producto:	Ventilador de Techo Industrial
Marca (s):	Delta T LLC
Modelo (s):	MK-i61-081806, MK-i61-081906
Especificaciones:	100-277 V~ 50-60 Hz 90 W 0.75 A
País de Origen/Procedencia:	Estados Unidos de America / Estados Unidos de America
Fracción arancelaria:	84145101

Después de analizar la información técnica y de soporte ingresada: **Fotografía, manual, diagramas eléctricos y declaración del cliente**; en consideración de la norma de referencia, le informo lo siguiente:

La norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014, en su capítulo 2 "Campo de Aplicación", a la letra, dice:

2.3 Excepciones: *Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta norma oficial mexicana:*

...

2.3.5 Productos eléctricos exceptuados en las normas mexicanas particulares de productos señaladas en el capítulo 7 de esta norma oficial mexicana."

Y la **NMX-J-521/2-80-ANCE-2014**, en la nota 103 del capítulo 1 "Objetivo y Campo de Aplicación, a la letra, dice:

Esta Norma Mexicana especifica los requisitos de seguridad para los ventiladores eléctricos de uso doméstico y propósitos similares.

NOTA 103 - Esta Norma Mexicana no aplica a:

- Los aparatos que se destinan para uso exclusivamente industrial.
- Los ventiladores que se incorporan en otros aparatos.

Por lo anterior y considerando la información proporcionada por el cliente, este Organismo de Certificación de Producto determina que este producto no está obligado a demostrar cumplimiento conforme a la norma oficial mexicana arriba mencionada, ya que ésta lo excluye de su campo de aplicación debido a que este producto de acuerdo con su uso destinado y diseño es considerado para fines industriales.

La emisión de este documento no otorga el derecho al uso de la marca NOM-ETL y no podrá ser utilizado como un Certificado de Conformidad NOM.



Se extiende la presente para los efectos que convengan al interesado, en la Ciudad de México el día 27 de mayo de 2022, **con vigencia hasta el 26 de mayo de 2023**, con base en las atribuciones otorgadas por la acreditación como Organismo de Certificación de Producto No. 61/12.

Atentamente

Alicia Margarita Vázquez Paredes
Ingeniero de Certificación

C. C. P. Expediente.



**Constancia de Conformidad
21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843
Con la Norma Oficial Mexicana
NOM-024-SCFI-2013****Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos**

FR4GVI4B

GOMEZ & HILMAN HOME APPLIANCES SA DE CV
R.F.C. GAH151218V44
VALERIO GONZALEZ 714 COL. PRIMERO DE MAYO
LOS CABOS, BCS C.P. 23406

De conformidad con los artículos 52, 53, 57, 73, 74, 84, 85, 86, 87 y 96 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y el artículo 6 fracción II, del Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida, publicado como anexo del documento: "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2012 y sus modificaciones; esta Unidad de Verificación, hace constar que la Información Comercial contenida en el producto cuya etiqueta muestra aparece al reverso de esta constancia, de solicitud **21005USCNOM-024-SCFI-2013M00793** cumple con la Norma Oficial Mexicana:

NOM-024-SCFI-2013**Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos**

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ**FECHA Y HORA:** 2021-03-17T14:08:22p78M2aMR+HP1q8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+nwhwvNtCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMPLN2jbrnQHYJbJesOoGuaNmhl
+10Du4z00PX4JWKWQPRZgjsAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLcFMxz6a09lxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOklInVrZ
+HCGTdeksB0FwvibiBWPBBM1PlukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2imIJFeXE/TdUeJ5ef2Rkn5h4oInk+1WYQ3Wnk9AekZ1gmMUg==**ANALISTA** Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ**FECHA Y HORA:** 2021-03-17T14:10:06ArF8WZ2Fg0XYp08vYC/7iNFGegl+my0u4PF3h1BdLy4cFWCVYudUhdotoK0gXjmr6piZ3HAW1PUVQwWWWluDRZUgJR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEgTFiGmrf3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOglBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pDapENSI1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDlqgEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfiouZLHHBC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLVgnsl0h76YlLqCEA==

Constancia de conformidad No. : 21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843

Condiciones de la Constancia

1. Este documento sólo ampara la información contenida en la etiqueta cuya muestra se presenta en esta Constancia.
2. Cualquier modificación a la Información Comercial debe ser sometida a la consideración de la Unidad de Verificación Acreditada, para que verifique su cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana Aplicable.
3. Esta Constancia sólo ampara el cumplimiento de la NOM-024-SCFI-2013.

Producto: **Ventilador de Techo**
 Descripción: **Ventilador de Techo**
 Marca: **Delta T LLC**
 Modelo (s): **MK-i61-051806; MK-i61-061806; MK-i61-071806; MK-i61-051800; MK-i61-051906; MK-i61-061906; MK-i61-071906; MK-i61-051900**
 Categoría de Producto: **Nuevo**



SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

p78M2aMR+HP1q8x9qzk3qgPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+nwhwvNtCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmHL
+10Du4z00PX4JWKWQPRZg5cAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsrRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLcFMxz6a09lxJaV20JM1U2Cfa8b4TF/dsFS6g7fJsE1ehtt81DFHxOKLiNvRZ
+HCGTdeksB0FwvibiBWPBBM1PlukmHFZQ0XEU5Fm1KSh7zXnMa5WFR8bq2imIJFeXE/TdUe5e2Rkn5h4oInK+1WYQ3Wnk9AekZ1gmMUg==

ANALISTA Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06

ArF8WZ2Fg0XYp08vYC/7iNFGegl+my0u4PF3h1BdLy4cFWCVYudUhdotoK0gXjmr6piZ3HAW1PUVQwWWWluDRZyUgJR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEgTFiGmrf3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOglBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPdapeNSI1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806OhI73532SMVDHmDDlGqEBn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfouZHLHHBC017RQOb9WkvtPct+D4ZHU1xas6nPLVgnsl0h76YLqCEA==



Constancia de conformidad No. : 21005UCCNOM-024-SCFI-2013M00843

Observaciones y dimensiones de la etiqueta o empaque:

Etiqueta principal de 5.08 x 7.62 cm
Dimensiones del empaque de 94.29 x 35.08 x 34.76 cm
Presentó Instructivo y Garantía que cumplen con la NOM-024-SCFI-2013
La veracidad de la información es responsabilidad del titular de la presente Constancia de Conformidad.

SUPERVISOR Mabel MARTINEZ SANCHEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:08:22

p78M2aMR+HP1q8x9qzk3qqPCYYL1ygx1ADwLTOaktDc7L+nwhwvcNtcCGZdlGX9+7b6Lamo1UqMPLN2jbRnQHYJbJesOoGuaNmhl
+10Du4z00PX4JWKWQPRZgjsAteLmsSCSMfrMakOgn8PCCGxWsRCcQskGkiG9YHJn6r9hgLcFMxz6a09lxJaV2OJM1U2Cfa8b4TF/dsIFS6g7fJse1ehtt81DFHxOklInvrZ
+HCGTdeksB0FwvibiBWPBBM1PlukmHFZQ0XEUFm1KSh7zXnMa5WFR8bq2imlJFeXE/TdUe5ef2Rkn5h4oInk+1WYQ3Wnk9AekZ1gmMMUg==

ANALISTA Gabriela MARQUEZ HERNANDEZ

FECHA Y HORA: 2021-03-17T14:10:06

ArF8WZ2Fg0XYp08vYC77iNFGegl+my0u4PF3h1BdLy4cFWCVYudUhdotoK0gXjmc6piZ3HAW1PUVQwWWWluDRZYUgR
+nu0lodXWvanDUj/xXcaEgTFiGmrf3qy/37AmBVVshnk/6Hv1cJ0fgwOxW8dOglBo0uRbeoEVhon0Mqww9KaCa
+dHV5pPdaPeNSI1dvoVZB3WIESd3sQdg9FWc3romxvmtlcEcrMBH806Oh173532SMVDHmDDlqgEbn7kpRLkRGtUgMEpw8luf3RtycPkxfouZLHHC017RQOb9WkvtPCt+D4ZHU1xas6nPLVgnsl0h76YILqCEA==

